



KALIX KOMMUN

Handlingar till ansökan om lov och anmälan bygglovsbefriade åtgärder

- Ansökan eller anmälan
Kontrollera att fastighetsbeteckningen är korrekt.
Person-/organisationsnummer ska fyllas i.
Skriv under och alltid med namnförtydligande.
- Fackmässigt utförda ritningar i skala 1:100.
 - Fasadritningar med marknivåer
 - Planritningar
 - Sektionsritningar med höjdsatta sektioner
- Fackmässigt utförd situationsplan i skala, exempelvis 1:400.
- I vissa fall ska en nybyggnadskarta upprättas.


Vid ändring och tillbyggnad ska ritning över befintligt och nytt utseende lämnas in.

Handlingar skickas till:


Adress:
Kalix kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljöavdelningen
952 81 KALIX

E-post:
bygg-ochmiljo@kalix.se

Exempel på fasadritning



FASAD MOT NORR




FASAD MOT SÖDER

Samtliga fasader ska redovisas med väderstreck

Befintlig mark

1:2



FASAD MOT ÖSTER

Befintlig samt blivande mark ska redovisas


UPPFYLLNAD

1:2

Befintlig mark

Obs!


Obligatoriska uppgifter på alla handlingar



FASAD MOT VÄSTER


ARENDE	
(Fastighetsbeteckning)	
OM- OCH TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS	
FASADRITNING	
SÖKANDE (Namn)	
SKALA	RITNINGSDATUM
1:100	20071029

Exempel på planritning



Handlingarna skall vara tydliga, överskådliga och lättlästa. Ritningarna ska utformas med svarta linjer på vitt papper. Rutat papper godtas inte.


Vid ändring och tillbyggnad ska befintligt utseende framgå av ritningarna. Ändring eller nya byggnadsdelar markeras t ex. genom skuggning eller snedstreckning



Obs!
Obligatoriska uppgifter på alla handlingar

LÖSNUMMER	
(Fastighetsbeteckning)	
TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS	
PLANRITNING, SEKTIONS-RITNING	
BÖCKENRITNING (Namn)	
SKALA	RITNINGSDATUM
1:100	20071029

Exempel på situationsplan



Redovisa med minst 2 måttlinjer vinkelrätt mot tomtgräns, gäller nybyggnad



Obs!

Obligatoriska uppgifter på alla handlingar



<small>AVRÄG OCH FÄSTIGHETSBETECKNING</small> (Fastighetsbeteckning) TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS	
SITUATIONSPLAN	
<small>SKOLENS</small> (Namn)	
<small>SKALA</small> 1:400	<small>INTEGERSIFRA</small> 20071029

Ej för brant lutning tomtgräns - garageutfart

Inom ett avstånd av 5 meter från tomtgräns

- bör utfart från tomt inte vara brantare än 5% (1:20)
- i undantagsfall accepteras brantare lutning dock högst 12% (1:8)

Dessutom får lutningen mellan tomtgräns och garaget **genomsnittligt** inte vara brantare än 10% (1:10)

